

FUTURELIGHT LED PRO IP Flood 72

Lampe d'extérieur à faisceau large (IP 65), résistante aux intempéries, LED haute puissance blanc froid

Réf. : 51833556 GTIN: 4026397616996









Prix de catalogue: 296.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Boîtier de haute qualité moulé sous pression pour une stabilité maximale
- Luminosité particulièrement claire des LED avec 150 lm/W
- 72 LED puissantes 5 W high-power blanc froid (CW)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via plug and play
- Avec un Angle de départ de 60°
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Avec étrier
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Fonctionnement silencieux
- Pour des domaines d'application tels que: Scène

Données techniques:

100-240 V CA, 50/60 Hz
110 W
IP65
Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection
Tramite
Env. 0,5 m
Lampe LED

Logistique

EAN / GTIN: 4026397616996

Poids: 6,05 kg Longueur: 0.39 m Largeur: 0.35 m Hauteur: 0.27 m

Type de LED:	72 x 5 W high-power blanc froid (CW)
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Plug and play
Angle de départ:	60°
Angle de départ (1/2 pic):	60°
Angle de départ (1/10 pic):	120°
Rendu de couleur (CRI):	82 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Dimension:	Largeur : 28,3 cm
	Profondeur: 27 cm
	Hauteur : 18,3 cm
Poids:	4,75 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle