


MADRIX NEBULA Réf. : 51860360

Interface Art-Net et USB pour le contrôle des pixels des bandes LED et ruban LED











Prix de catalogue: sur demande €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Peut envoyer jusqu'à 6144 canaux DMX
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Made in Germany
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; Agencement de salons et magasin; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique
 - « Téléchargements » de la fiche technique

Logistique

EAN / GTIN: 4260263421189

Poids: 0,36 kg Longueur: 0.19 m Largeur: 0.14 m Hauteur: 0.06 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	5-24V CC
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via USB, type B câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (inclus dans la livraison)
	Tramite
Canaux DMX:	Sortie 6144
Connexion au réseau:	Protocole : Art-Net 3 via
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Port USB:	USB 2.0, type B
Dimension:	Largeur : 7 cm

Profondeur : 9,2 cm Hauteur : 4,5 cm

Poids: 0,27 kg