

EUROLITE LED IP FL-10 6000K SLIM

Projecteur plat IP65 d'extérieur avec 20 LED SMD blanc froid (CW)

Réf. : 51914710 GTIN: 4026397561104







Prix de catalogue: 23.68 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Mettez en valeur votre maison et votre jardin
- Boîtier extrêmement plat et esthétique
- 20 LED puissantes blanc froid (CW)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via plug and play
- Avec un Angle de départ de 120°
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Avec étrier
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Fonctionnement silencieux
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; architecture
- Possibilité d'utilisation: Volant

L'étendue des fournitures

1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	10 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SKI
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection

Logistique

EAN / GTIN: 4026397561104

Poids: 0,55 kg Longueur: 0.14 m Largeur: 0.13 m Hauteur: 0.07 m

	Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	20 x blanc froid (CW)
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Plug and play
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Couleur lumineuse:	Blanc froid CW >5000 K
Température de couleur:	6000K
Rendu de couleur (CRI):	82 Ra
Couleur du boîtier:	Blanc
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 11,8 cm
	Profondeur : 3,2 cm
	Hauteur: 11,9 cm
Poids:	0,52 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit); classe 0 (pas du tout de bruit)
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø7mm; 2 x Ø6mm
Matériau:	Métal, 1 mm
Couleur:	Blanc
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1 m
Couleur:	Noir