

OMNITRONIC Haut-parleur de plafond WPC-6W

Boîte de direct passive et woofer 6,5", pilote 0,5" et 10 W RMS

Réf. : 80710429 GTIN: 4026397324334





Prix de catalogue: 89.13 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Système à 2 voies avec woofer de 16,5 cm (6,5") et tweeter de 1,5 cm (0,5")
- Installation via un tube en aluminium avec câble audio interne
- Idéal pour les grandes pièces avec de hauts plafonds
- Résistant aux rayures et aux chocs
- Disponible en plusieurs couleurs
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; centres sportifs/centres de fitness

L'étendue des fournitures

1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x tube d'écartement, 1 x Rosette, 1 x matériel de fixation

Données techniques:

Capacité de charge:	Programme: 20W Nominale: 10W RMS
Plage de fréquence:	100 - 20000 Hz
Sensibilité:	93 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	106 dB
Impédance:	Technologie PA 100 V
Enceinte:	1 x Boumeur 6,5"
	Bobine mobile graves
	Tweeter 0,5"

Logistique

EAN / GTIN: 4026397324334

Poids: 1,90 kg Longueur: 0.21 m Largeur: 0.22 m Hauteur: 0.22 m

Type d'enceinte:	Enceinte suspendue
Matériau:	ABS copolymères d'acrylonitrile-butadiène- styrène
Couleur:	Blanc, résistant aux rayures et aux chocs
Dimension:	Hauteur : 66 cm
	Diamètre : Ø 21 cm
Poids:	1,60 kg