

OMNITRONIC Enceinte colonne IP44 PCS-250

Colonne d'argile résistante aux intempéries dans un boîtier fin en profilé d'aluminium, 100 V

Réf. : 80710720 GTIN: 4026397715408



Prix de catalogue: 236.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Très bonne qualité sonore et longue portée
- Boîtier solide en aluminium avec grille de protection
- Système à 2 voies avec woofers 10 x 5 cm (2")
- Avec étrier
- Convient à une utilisation en extérieur IP44
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; centres sportifs/centres de fitness

L'étendue des fournitures

1 x Mode d'emploi, 1 x tête d'ampli, 3 x angle, 3 x vis, 3 x Cale, 1 x clé Allen, 1 x Écrou, 2 x vissage

Logistique

EAN / GTIN: 4026397715408

Poids: 4,30 kg Longueur: 0.84 m Largeur: 0.14 m Hauteur: 0.14 m

Données techniques:

Type de protection:	IP44
Capacité de charge:	Programme: 100W Nominale: 50W RMS
Plage de fréquence:	180 - 18000 Hz
Sensibilité:	91 dB
Pression acoustique max.:	108 dB
Impédance:	20 Ohm; technologie PA 100 V
Système d'enregistrement:	Étrier

Prise de puissance:	12,5W; 25W; 50W RMS via pince à levier sélectionnable
Enceinte:	10 x Boumeur 2" 1 x tweeter 1"
Type d'enceinte:	Enceinte colonne
Type de construction:	Enceinte fermée
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Blanc
Dimension:	Longueur : 80,2 cm Largeur : 7,45 cm Profondeur : 6,9 cm
Poids:	3,78 kg