

OMNILUX MR-11 12V/15W G-4

Ampoule pour miroir, lumière froide

Réf. : 88212009 GTIN: 4026397461466



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- More light at a same performance by higher coiled filament temperature
- Longer lifetime by permanent filament renewal (tungsten parts bond to the gaseous halogene parts even before reaching the glass bulb
- The temperature circulation has the effect that the tungsten parts precipitate again on the filament
- Constant light during lifetime, as no bulb blackening occurs
- Comfortable and fresh, white light
- Dimmable (blackening of the glass bulb in case of dimmed operation is eliminated by a short operating time at full voltage)
- Different illumination angles for different application areas
- Low power consumption
- Long lifetime (average lifetime 1000 h)
- Dimmable
- Inflammable à chaud
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

Données techniques:

Tension de service:	12 V
Tension nominale:	15 W
Culot/douille:	G-4
Type de lampe:	Lampe halogène; Lampe à verre transparent; Lampe à basse tension; Ampoule halogène

Logistique

EAN / GTIN: 4026397461466

Poids: 0,02 kg Longueur: 0.04 m Largeur: 0.04 m Hauteur: 0.04 m

Spécification de l'ampoule:	Dimmable
	Inflammable à chaud
Angle de départ:	25°
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	3000K
Rendu de couleur (CRI):	95 Ra
Durée de démarrage:	0 s
Construction:	Culot à broche
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Durée de vie:	1000 h
Flux lumineux:	110 lm
Dimensions (LxD):	37x35,5 mm
Poids:	20 g
Spécifications juridiques	
Catégorie d'efficacité énergétique (A++ - E):	D