



L'articolo non è più disponibile.

Features :

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 C-33 Angolo a 3 vie

Sistema di traverse a 3 punti

- Peso leggero
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza

Dotazione della fornitura

- 2 x set di connettori

Logistica

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 C-34 Angolo a 3 vie

Sistema di traverse a 3 punti

- Peso leggero
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza

Dotazione della fornitura

- 2 x set di connettori

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 2500 Traversa a 3 punti

Sistema di traverse a 3 punti

- Peso leggero
 - Montaggio facile
 - Tubo della cinghia: 50 mm
 - Made in Europe
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
 - Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica
- Dotazione della fornitura**
- 1 x set di connettori

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 Piastra da parete/da pavimento QTGE maschio

- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe

Dati tecnici :

Peso:	102,36 kg
-------	-----------

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 C-33 Angolo a 3 vie

Struttura:	Montaggio facile
------------	------------------

Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
---------------------	--------------

Colore:	Color alluminio
---------	-----------------

Misure:	Lunghezza: 50 cm Larghezza: 50 cm Altezza: 50 cm
---------	--

Peso:	4,45 kg
-------	---------

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 C-34 Angolo a 3 vie

Struttura:	Montaggio facile
------------	------------------

Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
---------------------	--------------

Colore:	Color alluminio
---------	-----------------

Misure:	Lunghezza: 50 cm Larghezza: 50 cm Altezza: 50 cm
---------	--

Peso:	4,45 kg
-------	---------

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 2500 Traversa a 3 punti

Struttura:	Montaggio facile
------------	------------------

Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
---------------------	--------------

Processo di saldatura:	Impulso TIG
------------------------	-------------

Materiale di saldatura:	AlMg 5
-------------------------	--------

Colore:	Color alluminio
---------	-----------------

Misure:	Lunghezza: 250 cm
---------	-------------------

Larghezza: 29 cm

Altezza: 25,70 cm

Peso:	10,12 kg
-------	----------

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 Piastra da parete/da pavimento QTGE maschio

Tubo della cinghia:	50 mm
---------------------	-------

Colore:	Color alluminio
---------	-----------------

Peso:	0,90 kg
-------	---------
