



Features :

ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 Angolo a 3 vie 90°

Sistema di traverse a 4 punti

- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Distanza centro foro - centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza

ALUTRUSS QUADLOCK End Plate QQGP-Male

- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- **Cono**
- Filettatura M8

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2500 Traversa a 4 punti

Sistema di traverse a 4 punti

- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm

Logistica

- Peso leggero
- Distanza centro foro - centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso:	132,40 kg
-------	-----------

ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 Angolo a 3 vie 90°

Struttura:	Montaggio facile
------------	------------------

Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
---------------------	--------------

Colore:	Color alluminio
---------	-----------------

Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
----------------------------------	----------

Misure:	Lunghezza: 50 cm
	Larghezza: 50 cm
	Altezza: 50 cm

Peso:	7,95 kg
-------	---------

ALUTRUSS QUADLOCK End Plate QQGP-Male

Tubo della cinghia:	50 mm
---------------------	-------

Colore:	Color alluminio
---------	-----------------

Peso:	1,45 kg
-------	---------

Filettatura:	Filettatura M8
--------------	----------------

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2500 Traversa a 4 punti

Struttura:	Montaggio facile
------------	------------------

Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
---------------------	--------------

Processo di saldatura:	Impulso TIG
------------------------	-------------

Materiale di saldatura:	AlMg 5
-------------------------	--------

Materiale del tubo:	AlMgSi1 T6
---------------------	------------

Colore:	Color alluminio
---------	-----------------

Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
----------------------------------	----------

Misure:	Lunghezza: 250 cm
	Larghezza: 29 cm
	Altezza: 29 cm

Peso:	11,85 kg
-------	----------

Contenuto della confezione:

4 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 Angolo a 3 vie 90°

2 x set di connettori

8 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2500 Traversa a 4 punti

1 x set di connettori