

OMNITRONIC LH-086 Tester per cavi

Tester per cavi per XLR, jack, CAT5, DIN, RCA, altoparlante

Art.n.: 10355086 GTIN: 4026397361957











Prezzo di listino: 53.43 €

incl. 19% IVA

Descrizione:

The OMNITRONIC LH-086 controls the function of 3 and 5-pin XLR-, 3.5/6.3 mm jack (also stereo), CAT5, DIN, RCA and 4 and 8-pin speaker cables and connections. A polarity and short-circuit display enables an easy control. Testing the continuity via two banana sockets is possible as well.

Features:

- Tester per cavi ideale per tutti i collegamenti dei cavi in modalità studio e live
- Verifica 3+5 poli XLR, jack da 3,5/6,3 mm (anche stereo), CAT5, DIN, RCA e cavi per altoparlanti e connettori 4+8 poli
- Visualizzazione della polarità o dei cortocircuiti presenti
- Comoda selezione tramite manopola
- Test del segnale di continuità anche tramite due prese a banana, alle quali possono essere collegate le punte della sonda per il test dei diodi. Un LED e un bip rispondono in caso di segnale di passaggio.
- Aiuto indispensabile per musicisti, tecnici del suono e tecnici di palcoscenico
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti Dotazione della fornitura
- 1 x Dispositivo, 2 x linea di misura, 1 x Manuale d'uso, 1 x Pila

Dati tecnici:

Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile
Lunghezza cavo:	1 m

Logistica

EAN / GTIN: 4026397361957

Peso: 0,97 kg Lunghezza: 0.21 m Larghezza: 0.12 m Altezza: 0.07 m

Pila:	1 x Blocco E 9,0 V 6F22 zinco-carbone presente
Collegamenti:	RJ-45 (F) versione da incasso
	Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso
	RCA (F) versione da incasso
	XLR a 3 poli
	XLR a 5 poli
	Presa da incasso per altoparlanti (F)
	Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso
	Versione da incasso DIN (F) a 5 poli
Colore:	Argento
Misure:	Larghezza: 11,2 cm
	Profondità: 19 cm
	Altezza: 6 cm
Peso:	0.90 ka