

## XPA-3004 Amplifier

4-channel PA amplifier with integrated limiter, 4 x 750 W / 4 ohms, 4 x 500 W / 8 ohms

**Art.n.: 10451038** GTIN: 4026397594959



## L'articolo non è più disponibile.



## XPA-3004 Amplifier

4-channel PA amplifier with integrated limiter,  $4 \times 750 \text{ W} / 4 \text{ ohms}$ ,  $4 \times 500 \text{ W} / 8 \text{ ohms}$ 

**Art.n.: 10451038** GTIN: 4026397594959

## Features:

- 3 modalità di funzionamento regolabili (stereo, parallelo o ponte)
- Sensibilità di ingresso regolabile
- Regolatore di livello per canale
- Indicatore LED per ciascun canale per il circuito di protezione attivato (Protect) e indicatore di controllo a 5 vie con LED a clip
- Signal inputs via XLR connectors
- Uscite degli altoparlanti tramite prese degli altoparlanti bloccabili
- Architettura di classe H
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Highly efficient flusso d'aria Front to Rear
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore; centri sportivipalestre

Dotazione della fornitura

 1 x Amplificatori, 1 x Manuale d'uso, 4 x piede, 4 x viti, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione