

# **EUROLITE Set Dynamic Faze 1000 + Fluidi**

Fazer controllabile DMX per un effetto nebbia fine con 5 diversi fluidi

Art.n.: 20000002

GTIN:



Prezzo di listino: 486.71 €

incl. 19% IVA

Features : Logistica

## **EUROLITE Dynamic Faze 1000 Fazer**

Fazer controllabile DMX per un effetto nebbia fine, azionato con fluido convenzionale

- Produce una nebbia fine e trasparente senza riempire completamente la stanza
- Ideale per la messa in scena di raggi di luce e laser
- Espulsione continua
- Timer regolabile con intervallo, durata e quantità di nebbia
- Griglia di ventilazione con illuminazione a LED blu, commutabile
- Stabile custodia in metallo
- Tempo di riscaldamento breve
- Portata di uscita: Circa 3 m
- Con indicatore di livello
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Serbatoio rimovibile
- Controllabile via DMX; radiocomando; Telecomando cablato
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale

#### Dotazione della fornitura

 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x telecomando, 1 x Trasmettitore, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Filtro, 1 x Pila

#### EUROLITE SMOKE FLUID -B2D- Basic, 1I Fluido per nebbia

Per effetto nebbia a media densità e durata

- Inodore
- Composizione priva di sostanze pericolose senza glicerina e DEG
- Sicuro dal punto di vista ambientale
- Non nocivo per la salute
- Ben biodegradabile secondo OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Non infiammabile, nessuna restrizione di trasporto, merce non pericolosa
- Soggetto a monitoraggio costante
- Comprovata qualità
- Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso
- Made in Germany
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; sala da feste; club/scuole di danza

#### Dotazione della fornitura

- 1 x fluido

#### EUROLITE SMOKE FLUID -C2D- Standard, 1I Fluido per nebbia

Effetto nebbia duraturo a media densità

- Inodore
- Composizione priva di sostanze pericolose senza glicerina e DEG
- Sicuro dal punto di vista ambientale
- Non nocivo per la salute
- Ben biodegradabile secondo OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Non infiammabile, nessuna restrizione di trasporto, merce non pericolosa
- Soggetto a monitoraggio costante
- Comprovata qualità
- Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso
- Made in Germany
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; sala da feste; palco

## EUROLITE SMOKE FLUID -P2D- Profi, 1I Fluido per nebbia

Effetto nebbia duraturo ad altissima densità

- Inodore
- Composizione priva di sostanze pericolose senza glicerina e DEG
- Sicuro dal punto di vista ambientale
- Non nocivo per la salute
- Ben biodegradabile secondo OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Non infiammabile, nessuna restrizione di trasporto, merce non pericolosa
- Soggetto a monitoraggio costante
- Comprovata qualità
- Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso
- Made in Germany
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; club/scuole di danza; palco

#### EUROLITE SMOKE FLUID -DSA- Effetto, 1I Fluido per nebbia

Effetto nebbia molto breve con la massima densità

- Inodore
- Composizione priva di glicerina
- Sicuro dal punto di vista ambientale
- Non nocivo per la salute
- Ben biodegradabile secondo OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Non infiammabile, nessuna restrizione di trasporto, merce non pericolosa
- Soggetto a monitoraggio costante
- Comprovata qualità
- Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso
- Made in Germany
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Video e fotografia; Teatro; Presentazioni e conferenze sui prodotti

#### EUROLITE SMOKE FLUID -E2D- Extrem, 11 Fluido per nebbia

Effetto nebbia estremamente duraturo ad altissima densità

- Inodore
- Composizione priva di sostanze pericolose senza glicerina e DEG
- Sicuro dal punto di vista ambientale
- Non nocivo per la salute
- Ben biodegradabile secondo OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Non infiammabile, nessuna restrizione di trasporto, merce non pericolosa
- Soggetto a monitoraggio costante
- Comprovata qualità
- Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso
- Made in Germany
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; club/scuole di danza; Vigili del fuoco; palco

## Dati tecnici:

Peso: 14,16 kg

#### **EUROLITE Dynamic Faze 1000 Fazer**

Grado di protezione:  Aliacciamento elettrico:  Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)  Tempo di riscaldamento:  Circa 3 min  Volume di uscita:  Circa 226 m³/min  Portata di uscita:  Circa 3 m  Capacità serbatoio:  Canali DMX:  1  Ingresso DMX:  1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli  Uscita DMX:  1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli  Attivazione:  DMX; radiocomando; Telecomando cablato  Pre-programmato con:  Celore della custodia:  Nero  Circuito di protezione:  Carenza di fluidi; surriscaldamento  Colore:  Nero  Misure:  Larghezza: 17,5 cm  Profondità: 43 cm  Altezza: 38,5 cm  Peso:  9,10 kg	Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Allacciamento elettrico:  Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)  Tempo di riscaldamento:  Circa 3 min  Portata di uscita:  Circa 3 m  Capacità serbatoio:  Capacità serbatoio:  Canali DMX:  Ingresso DMX:  I x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli  Attivazione:  DMX; radiocomando; Telecomando cablato  Pre-programmato con:  LED PC-Control 512; Light Captain  Colore della custodia:  Nero  Circuito di protezione:  Carenza di fluidi; surriscaldamento  Colore:  Nero  Misure:  Larghezza: 17,5 cm  Profondità: 43 cm  Altezza: 38,5 cm  Peso:  9,10 kg	Potenza totale installata:	1000 W
(blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)  Tempo di riscaldamento:  Circa 3 min  Volume di uscita:  Circa 226 m³/min  Portata di uscita:  Circa 3 m  Capacità serbatoio:  2,3 I Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio rimovibile  Canali DMX:  1  Ingresso DMX:  1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli  Uscita DMX:  1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli  Attivazione:  DMX; radiocomando; Telecomando cablato  Pre-programmato con:  LED PC-Control 512; Light Captain  Colore della custodia:  Nero  Circuito di protezione:  Carenza di fluidi; surriscaldamento  Colore:  Nero  Misure:  Larghezza: 17,5 cm  Profondità: 43 cm  Altezza: 38,5 cm  Peso:  9,10 kg	Grado di protezione:	IP20
Volume di uscita:  Circa 226 m³/min  Portata di uscita:  Circa 3 m  Capacità serbatoio:  2,3 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio rimovibile  Canali DMX:  1 Ingresso DMX:  1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli  Uscita DMX:  1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli  Attivazione:  DMX; radiocomando; Telecomando cablato  Pre-programmato con:  LED PC-Control 512; Light Captain  Colore della custodia:  Nero  Circuito di protezione:  Carenza di fluidi; surriscaldamento  Colore:  Nero  Misure:  Larghezza: 17,5 cm  Profondità: 43 cm  Altezza: 38,5 cm  Peso:  9,10 kg	Allacciamento elettrico:	(blu), versione da incasso cavo di alimentazione
Portata di uscita:  Capacità serbatoio:  2,3 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio rimovibile  Canali DMX:  1 Ingresso DMX:  1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli  Uscita DMX:  1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli  Attivazione:  DMX; radiocomando; Telecomando cablato  Pre-programmato con:  LED PC-Control 512; Light Captain  Colore della custodia:  Nero  Circuito di protezione:  Carenza di fluidi; surriscaldamento  Colore:  Nero  Misure:  Larghezza: 17,5 cm  Profondità: 43 cm  Altezza: 38,5 cm  Peso:  9,10 kg	Tempo di riscaldamento:	Circa 3 min
Capacità serbatoio:  2,3   Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio rimovibile  Canali DMX:  1   Ingresso DMX:  1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli  Uscita DMX:  1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli  Attivazione:  DMX; radiocomando; Telecomando cablato  Pre-programmato con:  LED PC-Control 512; Light Captain  Colore della custodia:  Nero  Circuito di protezione:  Carenza di fluidi; surriscaldamento  Colore:  Nero  Misure:  Larghezza: 17,5 cm  Profondità: 43 cm  Altezza: 38,5 cm  Peso:  9,10 kg	Volume di uscita:	Circa 226 m³/min
rimovibile  Canali DMX:  Ingresso DMX:  1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli  Uscita DMX:  1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli  Attivazione:  DMX; radiocomando; Telecomando cablato  Pre-programmato con:  LED PC-Control 512; Light Captain  Colore della custodia:  Nero  Circuito di protezione:  Carenza di fluidi; surriscaldamento  Colore:  Nero  Misure:  Larghezza: 17,5 cm  Profondità: 43 cm  Altezza: 38,5 cm  Peso:  9,10 kg	Portata di uscita:	Circa 3 m
Ingresso DMX:  1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli  Uscita DMX:  1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli  Attivazione:  DMX; radiocomando; Telecomando cablato  Pre-programmato con:  LED PC-Control 512; Light Captain  Colore della custodia:  Nero  Circuito di protezione:  Carenza di fluidi; surriscaldamento  Colore:  Nero  Misure:  Larghezza: 17,5 cm  Profondità: 43 cm  Altezza: 38,5 cm  Peso:  9,10 kg	Capacità serbatoio:	
1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli  Uscita DMX:  1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli  Attivazione:  DMX; radiocomando; Telecomando cablato  Pre-programmato con:  LED PC-Control 512; Light Captain  Colore della custodia:  Nero  Circuito di protezione:  Carenza di fluidi; surriscaldamento  Colore:  Nero  Misure:  Larghezza: 17,5 cm Profondità: 43 cm Altezza: 38,5 cm  Peso:  9,10 kg	Canali DMX:	1
Attivazione:  DMX; radiocomando; Telecomando cablato  Pre-programmato con:  LED PC-Control 512; Light Captain  Colore della custodia:  Nero  Circuito di protezione:  Carenza di fluidi; surriscaldamento  Nero  Misure:  Larghezza: 17,5 cm  Profondità: 43 cm  Altezza: 38,5 cm  Peso:  9,10 kg	Ingresso DMX:	
Pre-programmato con:  LED PC-Control 512; Light Captain  Nero  Circuito di protezione:  Colore:  Nero  Misure:  Larghezza: 17,5 cm  Profondità: 43 cm  Altezza: 38,5 cm  Peso:  9,10 kg	Uscita DMX:	
Colore della custodia:  Nero  Circuito di protezione:  Carenza di fluidi; surriscaldamento  Nero  Nero  Larghezza: 17,5 cm  Profondità: 43 cm  Altezza: 38,5 cm  Peso:  9,10 kg	Attivazione:	DMX; radiocomando; Telecomando cablato
Circuito di protezione:  Carenza di fluidi; surriscaldamento  Nero  Misure:  Larghezza: 17,5 cm  Profondità: 43 cm  Altezza: 38,5 cm  Peso:  9,10 kg	Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain
Colore:  Nero  Larghezza: 17,5 cm Profondità: 43 cm Altezza: 38,5 cm  Peso:  9,10 kg	Colore della custodia:	Nero
Misure:  Larghezza: 17,5 cm  Profondità: 43 cm  Altezza: 38,5 cm  Peso:  9,10 kg	Circuito di protezione:	Carenza di fluidi; surriscaldamento
Profondità: 43 cm Altezza: 38,5 cm  Peso: 9,10 kg	Colore:	Nero
	Misure:	Profondità: 43 cm
Classificazione del rumore: Classe 2 (rumori leggeri)	Peso:	9,10 kg
	Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

Pila: 1 x 12 V LR27 alcalino-manganese mo
---

## EUROLITE SMOKE FLUID -B2D- Basic, 1I Fluido per nebbia

Contenuto confezione:	11
Tipo di fluido:	Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso
Peso:	1,00 kg

# EUROLITE SMOKE FLUID -C2D- Standard, 1I Fluido per nebbia

Contenuto confezione:	11
Tipo di fluido:	Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso
Peso:	1,00 kg

## EUROLITE SMOKE FLUID -P2D- Profi, 1I Fluido per nebbia

Contenuto confezione:	11
Tipo di fluido:	Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso
Peso:	1,00 kg

## EUROLITE SMOKE FLUID -DSA- Effetto, 11 Fluido per nebbia

Contenuto confezione:	11
Tipo di fluido:	Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso
Peso:	1,00 kg

# EUROLITE SMOKE FLUID -E2D- Extrem, 11 Fluido per nebbia

Contenuto confezione:	11
Tipo di fluido:	Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso
Peso:	1,06 kg