



### Features :

### Logistica

#### EUROLITE LED PAR-56 RGB 5mm Short 5CH sil

PAR-56 spot with 151 LEDs in the colors red, green and blue

- Equipped with 151 x 5 mm LED: 51 x red, 49 x green, 51 x blue
- Operable in stand-alone mode or with DMX interface
- DMX-512 control possible via any commercial DMX-controller (occupies 5 channels)
- 3 or 5 DMX channels selectable for numerous applications
- Sound-control via built-in microphone
- Adjustable microphone sensitivity via LED display
- Comfortable addressing and setting via control panel with LED display and three operating buttons
- Functions: static colors; RGB color blend, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX; master/slave
- Housing available in silver or in black
- Locking possibility at the mounting bracket
- Ready for connection with power cord and safety plug
- 151 LED 5 mm R/G/B (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 5; 3 CH DMX
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- With a beam angle of 21°

## ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot corto

Custodia per cassa

- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 1 Serratura a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

### Dati tecnici :

Peso: 13,75 kg

## EUROLITE LED PAR-56 RGB 5mm Short 5CH sil

|                                             |                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 230 V AC, 50 Hz                                             |
| Potenza totale installata:                  | 23 W                                                        |
| Allacciamento elettrico:                    | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione     |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                               |
| Tipo di LED:                                | 151 x 5 mm R/G/B (miscela di colori omogenea)               |
| Canali DMX:                                 | 5; 3                                                        |
| Ingresso DMX:                               | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                    |
| Uscita DMX:                                 | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                    |
| Attivazione:                                | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono      |
| Fixtures disponibili per:                   | Light' J; LED PC-Control 512                                |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 21°                                                         |
| Angolazione del fascio di luce:             | 21°°                                                        |
| Colore della custodia:                      | Argento                                                     |
| Misure:                                     | Larghezza: 20,5 cm<br>Profondità: 16,5 cm<br>Altezza: 24 cm |
| Peso:                                       | 1,45 kg                                                     |
| Prodotto speciale:                          | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici       |
| Destinazione d'uso:                         | Illuminazione per effetti speciali                          |

## ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot corto

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Carico massimo:      | 25 kg   |
| Telaio in alluminio: | 30 mm   |
| Manico pieghevole:   | 2 Pezzo |

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo                                                     |
| Chiusura:               | Serratura a farfalla: 1 Pezzo                               |
| Materiale:              | Legno multistrato di betulla, 7 mm                          |
| Colore:                 | Marrone scuro, laminato                                     |
| Dimensioni vano:        | 22 cm x 22 cm x 24 cm                                       |
| Dimensioni interne:     | 44 cm x 44 cm x 24 cm                                       |
| Misure:                 | Larghezza: 48,5 cm<br>Profondità: 48,5 cm<br>Altezza: 31 cm |
| Peso:                   | 7,95 kg                                                     |

**Contenuto della confezione:**