

EUROLITE Set 4x AKKU Wash Spot, soft bag, charger

4 handy LED washlights in softbag (with integrated power charger)

Art.n.: 20000028

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE AKKU Wash 1 HCL Spot

Handy battery-powered LED washlight with 10 W 6in1 LED

- Powerful battery-powered LED washlight in small design
- With one bright 6in1 hexacolor LED in the colors red, green, blue, white, amber and UV
- Ideal for mobile use thanks to quick setup and rechargeable li-ion battery pack (up to 6 hours operating time)
- Magnetic base affixes to metal surfaces
- Movable and tiltable mounting bracket and scissor clip for easy attachment to drop ceiling supports
- Controllable via EUROLITE IR-7 remote control; included in delivery
- Functions: static colors, RGBAW+UV color mixture, automatic color change, fading colors, dimmer, strobe effect, sound-control
- Sound-control via built-in microphone
- Adjustable microphone sensitivity
- Charger included in the delivery
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Elegant white metal housing
- Transport bag with integrated multi-charger available as accessory
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR; stand-alone
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 22°

Dispositivo

- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 6h a seconda del programma utilizzato

Dotazione della fornitura

Logistica

- 1 x Dispositivo, 1 x telecomando

EUROLITE SB-4C softbag with charger

Soft bag with multi-charger for 4 AKKU washlights

- Black transport bag for 4 AKKU washlights
- Integrated multi-charger for easy charging of the fixtures
- With Vano accessori
- High-quality workmanship with Tessili , nero
- Interior with Imbottitura in schiuma

Dati tecnici :

Peso:	5,02 kg
-------	---------

EUROLITE AKKU Wash 1 HCL Spot

Potenza totale installata:	8,4 W
Grado di protezione:	IP20
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Telecomando IR; stand-alone
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	22°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	22°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	45°
Colore della custodia:	Bianco
Misure:	Larghezza: 9,2 cm Profondità: 12,5 cm Altezza: 20,5 cm
Peso:	0,98 kg
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 7,4 V, 4400 mAh, 32,56 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 6h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 5h
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Power supply:	8.4 V, 1.35 A via charger (100-240 V AC, 50/60 Hz)
Battery pack type:	Li-ion 7.4 V, 4400 mAh (32.56 Wh)
Battery operation:	6 hours
Recharging time:	5 hours
Battery remote control:	CR2025 button cell 3 V
Sound-control:	via built-in microphone
LED type:	10 W HCL
LED number:	1
Beam angle:	22°

Dimensions (LxW):	205 x 92 mm
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE SB-4C softbag with charger

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 10V DC 5000 mA
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Materiale:	Tessili
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 70 cm Profondità: 10 cm Altezza: 32 cm
Peso:	1,12 kg