



### Features :

#### ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-1000 Traversa a 3 punti

Sistema di traverse universale a 3 punti in struttura leggera

- La lega di alluminio per un look classico e high-tech
- Montaggio rapido, efficiente e affidabile tramite connettori a cono QUICK-LOCK
- Un'ampia selezione di lunghezze, elementi circolari e angolari offre la massima flessibilità
- Costruzioni speciali secondo le specifiche del cliente su richiesta
- Tubo della cinghia: 35 mm
- Disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
- Disponibile in vari modelli
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; palco
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

#### ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-2000 Traversa a 3 punti

Sistema di traverse universale a 3 punti in struttura leggera

- La lega di alluminio per un look classico e high-tech
- Montaggio rapido, efficiente e affidabile tramite connettori a cono QUICK-LOCK
- Un'ampia selezione di lunghezze, elementi circolari e angolari offre la massima flessibilità
- Costruzioni speciali secondo le specifiche del cliente su richiesta
- Tubo della cinghia: 35 mm
- Disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
- Disponibile in vari modelli
- Certificato TÜV Süd

### Logistica

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; palco
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

#### **ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL31 Angolo a 3 vie 90°**

Sistema di traverse universale a 3 punti in struttura leggera

- La lega di alluminio per un look classico e high-tech
- Montaggio rapido, efficiente e affidabile tramite connettori a cono QUICK-LOCK
- Un'ampia selezione di lunghezze, elementi circolari e angolari offre la massima flessibilità
- Costruzioni speciali secondo le specifiche del cliente su richiesta
- Tubo della cinghia: 35 mm
- Disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
- Disponibile in vari modelli
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; palco

#### **ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL32 Angolo a 3 vie 90°**

Sistema di traverse universale a 3 punti in struttura leggera

- La lega di alluminio per un look classico e high-tech
- Montaggio rapido, efficiente e affidabile tramite connettori a cono QUICK-LOCK
- Un'ampia selezione di lunghezze, elementi circolari e angolari offre la massima flessibilità
- Costruzioni speciali secondo le specifiche del cliente su richiesta
- Tubo della cinghia: 35 mm
- Disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
- Disponibile in vari modelli
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; palco

#### **ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-BPM Piastra di base MALE**

Sistema di traverse universale a 3 punti in struttura leggera

- La lega di alluminio per un look classico e high-tech
- Montaggio rapido, efficiente e affidabile tramite connettori a cono QUICK-LOCK
- Un'ampia selezione di lunghezze, elementi circolari e angolari offre la massima flessibilità
- Costruzioni speciali secondo le specifiche del cliente su richiesta
- Tubo della cinghia: 35 mm
- Disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
- Disponibile in vari modelli
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; palco

#### **ALUTRUSS DECOLOCK Perno singolo**

- Tubo della cinghia: 35 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimento negozi

#### **ALUTRUSS DECOLOCK Coppiglia singola**

- Tubo della cinghia: 35 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimento negozi

## Dati tecnici :

---

Peso: 55,43 kg

---

### ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-1000 Traversa a 3 punti

Tubo della cinghia: 35 mm x 2 mm

---

Processo di saldatura: Impulso TIG

---

Materiale di saldatura: AlMg 5

---

Colore: Color alluminio; disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL

---

Spessore x diametro del puntone: 10 x 2mm

---

Misure: Lunghezza: 100 cm  
Larghezza: 22 cm  
Altezza: 19,50 cm

---

Peso: 2,80 kg

---

### ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-2000 Traversa a 3 punti

Tubo della cinghia: 35 mm x 2 mm

---

Processo di saldatura: Impulso TIG

---

Materiale di saldatura: AlMg 5

---

Colore: Color alluminio; disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL

---

Spessore x diametro del puntone: 10 x 2mm

---

Misure: Lunghezza: 200 cm  
Larghezza: 22 cm  
Altezza: 19,50 cm

---

Peso: 4,61 kg

---

### ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL31 Angolo a 3 vie 90°

Tubo della cinghia: 35 mm x 2 mm

---

Processo di saldatura: Impulso TIG

---

Materiale di saldatura: AlMg 5

---

Colore: Color alluminio; disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL

---

Spessore x diametro del puntone: 10 x 2mm

---

Misure: Lunghezza: 40 cm  
Larghezza: 40 cm  
Altezza: 40 cm

---

Peso: 2,65 kg

---

**ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL32 Angolo a 3 vie 90°**

Tubo della cinghia:	35 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AlMg 5
Colore:	Color alluminio; disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
Spessore x diametro del puntone:	10 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 40 cm Larghezza: 40 cm Altezza: 40 cm
Peso:	2,65 kg

**ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-BPM Piastra di base MALE**

Tubo della cinghia:	35 mm; 35 mm x 2 mm
Colore:	Color alluminio; disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
Peso:	0,55 kg

**ALUTRUSS DECOLOCK Perno singolo**

Tubo della cinghia:	35 mm
Colore:	Color alluminio
Peso:	0,01 kg

**ALUTRUSS DECOLOCK Coppiglia singola**

Tubo della cinghia:	35 mm
Colore:	Color alluminio
Peso:	0,003 kg

**Contenuto della confezione:****2 x ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-1000 Traversa a 3 punti**

1 x set di connettori

**8 x ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-2000 Traversa a 3 punti**

1 x set di connettori

**2 x ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL31 Angolo a 3 vie 90°**

2 x set di connettori

**2 x ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL32 Angolo a 3 vie 90°**

2 x set di connettori