


## Truss set DECOLOCK DQ4 3.8x2.8x2.4m (WxDxH)

Art.n.: 20000068  
GTIN:



## Truss set DECOLOCK DQ4 3.8x2.8x2.4m (WxDxH)

Art.n.: 20000068  
GTIN:

### Features :

---

#### ALUTRUSS DECOLOCK DQ4-1000 Traversa a 4 punti

Sistema di traverse universale a 4 punti in struttura leggera

- La lega di alluminio per un look classico e high-tech
- Montaggio rapido, efficiente e affidabile tramite connettori a cono QUICK-LOCK
- Un'ampia selezione di lunghezze, elementi circolari e angolari offre la massima flessibilità
- Costruzioni speciali secondo le specifiche del cliente su richiesta
- Tubo della cinghia: 35 mm
- Disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
- Disponibile in vari modelli
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; palco
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

**ALUTRUSS DECOLOCK DQ4-2000 Traversa a 4 punti**

Sistema di traverse universale a 4 punti in struttura leggera

- La lega di alluminio per un look classico e high-tech
- Montaggio rapido, efficiente e affidabile tramite connettori a cono QUICK-LOCK
- Un'ampia selezione di lunghezze, elementi circolari e angolari offre la massima flessibilità
- Costruzioni speciali secondo le specifiche del cliente su richiesta
- Tubo della cinghia: 35 mm
- Disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
- Disponibile in vari modelli
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio, Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; palco
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

#### **ALUTRUSS DECOLOCK DQ4-PAL30 Angolo a 3 vie 90°**

Sistema di traverse universale a 4 punti in struttura leggera

- La lega di alluminio per un look classico e high-tech
- Montaggio rapido, efficiente e affidabile tramite connettori a cono QUICK-LOCK
- Un'ampia selezione di lunghezze, elementi circolari e angolari offre la massima flessibilità
- Costruzioni speciali secondo le specifiche del cliente su richiesta
- Tubo della cinghia: 35 mm
- Disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
- Disponibile in vari modelli
- Made in Europe