

EUROLITE Set Dynamic Fog 1200 + Smoke Fluid -B2D- 5l

Macchina per nebbia DMX con 1200 watt, incluso Smoke fluid da 5 L

Art.n.: 2000076

GTIN: 4026397580013



Features :

- Macchina per nebbia compatta con alto volume di emissione
- Ideale per la messa in scena di raggi di luce e laser
- Rilascio concentrato e uniforme della nebbia
- Timer regolabile con intervallo e durata
- Espulsione continua
- Griglia di ventilazione con illuminazione a LED blu, commutabile
- Tempo di riscaldamento breve
- Portata di uscita: Circa 4 m
- Con indicatore di livello
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Serbatoio rimovibile
- Controllabile via DMX; radiocomando; Telecomando cablato
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; Light Captain
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- <p>EUROLITE SMOKE FLUID -B2D- Basic, 5l Fluido per nebbia
- <h2 class="featureSatz">Per effetto nebbia a media densità e durata</h2>Inodore
- Composizione priva di sostanze pericolose senza glicerina e DEG
- Sicuro dal punto di vista ambientale
- Non nocivo per la salute
- Ben biodegradabile secondo OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Non infiammabile, nessuna restrizione di trasporto, merce non pericolosa
- Soggetto a monitoraggio costante
- Comprovata qualità

Logistica

EAN / GTIN: 4026397580013

Peso : 13,40 kg

Lunghezza : 0.61 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.35 m

- Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso
- Made in Germany
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; sala da feste; club/scuole di danza

Dati tecnici :

Peso: 12,20 kg

EUROLITE Dynamic Fog 1200 Macchina per nebbia

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	1200 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Pila:	1 x 12 V 23AE alcalino-manganese montato
Tempo di riscaldamento:	Circa 3 min
Volume di uscita:	Circa 340 m ³ /min
Portata di uscita:	Circa 4 m
Capacità serbatoio:	2,3 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio rimovibile
Consumo di fluido:	Circa 40 ml/min
Canali DMX:	1
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX; radiocomando; Telecomando cablato
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain
Deviazione della portante:	433,92 MHz
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Elemento riscaldante:	1210 W
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 31 cm Profondità: 42,5 cm Altezza: 29 cm
Peso:	7,20 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Lunghezza cavo:	3 m

EUROLITE SMOKE FLUID -B2D- Basic, 5l Fluido per nebbia

Contenuto confezione:	5 l
Tipo di fluido:	Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso
Peso:	5,00 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 2 x telecomando
- 1 x dichiarazione di conformità
- 1 x Contenitore
- 1 x Filtro
- 1 x Pila