

EUROLITE Set NSF-350 + Smoke Fluid -DSA- 5l

Macchina per nebbia DMX con 1500 W e illuminazione a LED, incluso Smoke fluid da 5 L

Art.n.: 20000082

GTIN:



Prezzo di listino: 498.61 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE NSF-350 LED Hybrid Spray Fogger

DMX fog machine with 1500 W, LED illumination, vertical fog output

- Effetto luce a LED e geyser della nebbia in un unico dispositivo
- Macchina efficace per l'effetto nebbia con potente emissione verticale di nebbia
- Ugello di uscita con illuminazione a LED RGB per un'impressionante presentazione dell'effetto
- Pulsante aggiuntivo di attivazione manuale
- 21 potenti LED 3 W R/G/B
- Scelta del colore; Cambio colore regolabile
- Effetto stroboscopico
- Portata di uscita: Circa 6 m
- Con indicatore di livello
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Serbatoio rimovibile
- Controllabile via DMX; stand-alone; radiocomando
- Già pre-programmato con Light' J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Trasmettitore, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Contenitore, 1 x Filtro, 1 x Pila

Logistica

EUROLITE SMOKE FLUID -DSA- Effetto, 5l Fluido per nebbia

Effetto nebbia molto breve con la massima densità

- Inodore

- Composizione priva di glicerina
- Sicuro dal punto di vista ambientale
- Non nocivo per la salute
- Ben biodegradabile secondo OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Non infiammabile, nessuna restrizione di trasporto, merce non pericolosa
- Soggetto a monitoraggio costante
- Comprovata qualità
- Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso
- Made in Germany
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Video e fotografia; Teatro; Presentazioni e conferenze sui prodotti

Dati tecnici :

Peso:	12,90 kg
-------	----------

EUROLITE NSF-350 LED Hybrid Spray Fogger

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	1500 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di LED:	21 x 3 W R/G/B
Tempo di riscaldamento:	Circa 5 min
Volume di uscita:	Circa 1130 m³/min
Portata di uscita:	Circa 6 m
Capacità serbatoio:	2,5 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio rimovibile
Consumo di fluido:	Circa 95 ml/min
Canali DMX:	8
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Attivazione:	DMX; stand-alone; radiocomando
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Colore della custodia:	Nero
Circuito di protezione:	Carenza di fluidi
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 41 cm Profondità: 63,5 cm Altezza: 20,5 cm
Peso:	7,90 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Telecomando	

Pila:	1 x 12 V LR27 alcalino-manganese montato
Deviazione della portante:	433,920 MHz

EUROLITE SMOKE FLUID -DSA- Effetto, 5l Fluido per nebbia

Contenuto confezione:	5 l
Tipo di fluido:	Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso
Peso:	5,00 kg