



## Features :

### ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 Traversa a 3 punti

Sistema di traverse a 3 punti

- Peso leggero
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

### ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-41 Pezzo trasversale a 4 vie

Sistema di traverse a 3 punti

- Peso leggero
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza

### ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-25 Angolo a 2 vie 90° V

Sistema di traverse a 3 punti

- Peso leggero
- Montaggio facile

## Logistica

- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza

#### **ALUTRUSS TRILOCK Base Plate QTG-male**

- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe

#### **Dati tecnici :**

---

Peso: 106,54 kg

---

#### **ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 Traversa a 3 punti**

Struttura: Montaggio facile

---

Tubo della cinghia: 50 mm x 2 mm

---

Processo di saldatura: Impulso TIG

---

Materiale di saldatura: AlMg 5

---

Colore: Color alluminio

---

Spessore x diametro del puntone: 16 x 2mm

---

Misure: Lunghezza: 250 cm  
Larghezza: 29 cm  
Altezza: 25,70 cm

---

Peso: 9,80 kg

---

#### **ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-41 Pezzo trasversale a 4 vie**

Struttura: Montaggio facile

---

Tubo della cinghia: 50 mm x 2 mm

---

Colore: Color alluminio

---

Spessore x diametro del puntone: 16 x 2mm

---

Misure: Lunghezza: 71 cm  
Larghezza: 71 cm  
Altezza: 25,70 cm

---

Peso: 8 kg

---

#### **ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-25 Angolo a 2 vie 90° V**

Struttura: Montaggio facile

---

Tubo della cinghia: 50 mm x 2 mm

---

Colore: Color alluminio

---

Spessore x diametro del puntone: 16 x 2mm

---

Misure: Lunghezza: 50 cm  
Larghezza: 50 cm

Altezza: 29 cm

---

Peso: 4,10 kg

---

**ALUTRUSS TRILOCK Base Plate QTG-male**

Tubo della cinghia: 50 mm

---

Colore: Color alluminio

---

Peso: 0,94 kg

---

**Contenuto della confezione:**

---

**8 x ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 Traversa a 3 punti**

1 x set di connettori

**1 x ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-41 Pezzo trasversale a 4 vie**

3 x set di connettori

**4 x ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-25 Angolo a 2 vie 90° V**

1 x set di connettori