

OMNITRONIC Set PA AZX passivo XL

2 AZX-215 Top a 2 vie 300 W con 2 subwoofer AZX-118 PA 450 W

Art.n.: 20000531

GTIN:



Prezzo di listino: 1700.51 €

incl. 19% IVA

Features :

OMNITRONIC AZX-215 Top a 2 vie 300W

Passive speaker with 15" woofer, 1,75" driver and 300 W RMS

- Sistema Bass reflex a 2 vie con woofer da 38 cm e tweeter in titanio da 4,5 cm
- Doppia flangia
- Con punti di ancoraggio
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- 2 robusta maniglie di trasporto
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; monitoring; su treppiede
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore

Dotazione della fornitura

- 1 x Manuale d'uso, 1 x testata

OMNITRONIC AZX-118 Subwoofer PA 450W

18" bassreflex subwoofer with 450 W RMS

- Basso da 46 cm (18") con bobina mobile da 63 mm
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- 2 Maniglie concave per il trasporto
- Possibilità di utilizzo: Verticale
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore

Dotazione della fornitura

- 1 x Manuale d'uso, 1 x bass

Logistica

Dati tecnici :

Peso:	107,00 kg
-------	-----------

OMNITRONIC AZX-215 Top a 2 vie 300W

Capacità di carico:	Programma: 600W Nominale: 300W RMS
Intervallo di frequenza:	50 - 20000 Hz
Sensibilità:	94 dB (1W/1m)
Impedenza:	8 Ohm
Sistema di registrazione:	Doppia flangia: Ø 35mm (0°/5°)
Punti di ancoraggio:	7 x Filettatura M10
Collegamenti:	Ingresso: Altoparlante via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F)
Altoparlante:	1 x 15" Woofer 3" woofer a bobina mobile 1 x 1,75" tweeter con driver a compressione
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Maniglia di trasporto:	2 Pezzo
Materiale:	MDF (pannello di fibra a media densità), 15 mm
Colore:	Nero, Superficie strutturata, verniciato
Misure:	Larghezza: 43 cm Profondità: 43 cm Altezza: 73 cm
Peso:	23,40 kg

OMNITRONIC AZX-118 Subwoofer PA 450W

Capacità di carico:	Programma: 900W Nominale: 450W RMS
Intervallo di frequenza:	40 - 250 Hz
Sensibilità:	95 dB (1W/1m)
Impedenza:	8 Ohm
Sistema di registrazione:	Flangia: filettatura M20
Collegamenti:	Ingresso: Altoparlante via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F)
Altoparlante:	1 x 18" Woofer Materiale del cestello: acciaio 2,5" woofer a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Subwoofer
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Maniglia di trasporto concava:	2 Pezzo
Materiale:	MDF (pannello di fibra a media densità), 15 mm

Colore:	Nero, Superficie strutturata, verniciato
Misure:	Larghezza: 61,3 cm Profondità: 61,3 cm Altezza: 54 cm
Peso:	30,10 kg