

EUROLITE Set 2x Spark Master + Case

2x Spark Master DMX spark effect without pyrotechnics for indoor fireworks incl. PRO flightcase

Art.n.: 20000622

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE Spark Master

DMX spark effect without pyrotechnics for indoor fireworks

- Uses environmentally-friendly, low-price granules
- Not categorized as pyrotechnics, therefore no permit required for operation
- Safe and easy operation via remote control or DMX
- Granules for refilling available as accessory
- Per filling 10-15 minutes effect
- Output height adjustable between 1-5 meters
- Wireless remote control WRC-9 for simultaneous control of multiple devices
- Funzione autopulente
- Stabile custodia in metallo
- Portata di uscita: Circa 5 m
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; Telecomando cablato; radiocomando
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Carnevale; new year's eve; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; matrimoni/Gala/Eventi; gruppo musicale/sala prove; palco

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x telecomando, 1 x ricevitore, 1 x Pila, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Contenitore

Logistica

ROADINGER Flightcase 2x Spark Master with wheels

Custodia per cassa with ruote girevoli

- With 2 scomparti per dispositivi
- With Vano accessori
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Coperchio rimovibile
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso:	38,10 kg
-------	----------

EUROLITE Spark Master

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	760 W
Grado di protezione:	IP20
Tempo di riscaldamento:	Circa 5 min
Portata di uscita:	Circa 5 m
Canali DMX:	2
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX; Telecomando cablato; radiocomando
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Circuito di protezione:	Surriscaldamento; sovraccarico
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 24,5 cm Profondità: 25 cm Altezza: 32,5 cm
Peso:	10,95 kg

ROADINGER Flightcase 2x Spark Master with wheels

Carico massimo:	50 kg
Coperchio rimovibile:	1 Pezzo
Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Nero, laminato
Vano portautensili:	25 cm x 24,5 cm x 25 cm

Vano accessori:	51,5 cm x 6,5 cm x 25 cm
Dimensioni interne:	52 cm x 25 cm
Misure:	Larghezza: 56,5 cm Profondità: 38 cm Altezza: 50 cm
Peso:	14,20 kg