

OMNITRONIC Set sistema PA senza fili WAMS-08BT MK2 + Partymic-1

Sistema PA mobile 8" con funzionamento a batteria con microfono dinamico per feste

Art.n.: 20000645

GTIN: 4026397675856



Prezzo di listino: 320.11 €

incl. 19% IVA

Features :

OMNITRONIC WAMS-08BT MK2 Sistema PA senza fili

Sistema PA mobile 8" con funzionamento a batteria, lettore audio, Bluetooth e radiomicrofoni (opzionale)

- Sistema di amplificazione portatile all-in-one con 40 watt di potenza
 - Mixer di potenza a 3 canali
 - Sistema Bass reflex a 2 vie
 - Dongle USB UWM-2HH disponibile come accessorio per il funzionamento con 2 radiomicrofoni
 - Porta USB utilizzabile anche per la ricarica di dispositivi mobili
 - È possibile aggiungere un'altra batteria per un massimo di 8 ore di funzionamento
 - 2 canali di ingresso mono strumento Mic/Hi-Z con effetto eco regolabile
 - 1 canale di ingresso stereo per sorgenti di segnale di linea come lettori CD o notebook
 - EQ comune a 2 bande per bassi e alti
 - Batteria sostituibile senza attrezzi
 - Carica automatica integrata e indicatore di stato
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Nero Metallo grille
 - Maniglia di trasporto concava
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Uso mobile; matrimoni/Gala/Eventi; Presentazioni e conferenze sui prodotti
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; su treppiede
- batteria**
- Senza fili, flessibile e versatile
 - Durata di funzionamento fino a 4h a seconda del programma utilizzato
- audioplayer**
- Controllabile via Telecomando IR; Bluetooth
 - Bluetooth: Portata fino a 10m
 - 2.4 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo

Logistica

EAN / GTIN: 4026397675856

Peso : 8,90 kg

Lunghezza : 0.61 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.42 m

telecomando

- Portata fino a 10m

Dotazione della fornitura

- 1 x cassa compatta, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x batteria, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

OMNITRONIC Microfono dinamico Partymic-1

Microfono dinamico semplice con cavo jack XLR

- Direttività: Cardioide
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Sala da feste

Dotazione della fornitura

- 1 x microfono, 1 x cavi jack

Dati tecnici :

Peso: 8,07 kg

OMNITRONIC WAMS-08BT MK2 Sistema PA senza fili

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

O

12V DC

Potenza totale installata: 65 W

Grado di protezione: IP20

Classe di protezione: CL I

Potenza in uscita: 40 W RMS

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)

Pila/Batteria ricaricabile

Intervallo di frequenza: 50 - 18000 Hz

Distorsione armonica totale: <0,1 % a 1 kHz

Sensibilità: 90 dB (1W/1m)

Pressione acustica massima: 106 dB

Raffreddamento: Raffreddamento a convezione passiva

Colore della custodia: Nero

Sistema di registrazione: Flangia: Ø 35mm

Controlli: Regolatore dell'effetto eco, audioplayer

LED di stato: Power, Peak, microfono, Indicatore del livello di carica, Pairing

Collegamenti: Ingresso: Mic/Hi.Z. via 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso

Ingresso: line via 1 x RCA stereo

Ingresso: Stereo via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso

Ingresso: 1 x USB A (F) versione da incasso

| | |
|---|---|
| Canali: | <p>Canale del microfono: 2 x Mono with Interruttore Mic-Hi.Z. via Presa combinata (XLR/JACK), channel control via manopola</p> <p>Canale di ingresso: 1 x Stereo via RCA o jack o lettore, channel control via manopola</p> <p>Canale di ingresso: 2 x Mono via radio, channel control via manopola</p> <p>Uscita master: Mono, channel control via manopola, regolatore a 2 bande EQ</p> |
| Altoparlante: | <p>1 x 8" Woofer</p> <p>Materiale del cestello: acciaio</p> <p>Conomateriale: cartone/carta</p> <p>1 x tweeter</p> |
| Collegamento USB: | Type A |
| Tipo di altoparlante: | Cassa compatta; sistema PA senza fili |
| Maniglia di trasporto concava: | 1 Pezzo |
| Materiale: | Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS |
| Colore: | Nero |
| Misure: | <p>Larghezza: 27 cm</p> <p>Profondità: 29 cm</p> <p>Altezza: 42 cm</p> |
| Peso: | 7,75 kg |
| Batteria | |
| Tipo di batteria: | 1 x Ioni di litio 11,1 V, 4000 mAh, 44,4 Wh |
| Batteria: | <p>Durata di funzionamento fino a 4h a seconda del programma utilizzato</p> <p>Tempo di ricarica 4h</p> |
| Audioplayer | |
| Attivazione: | Telecomando IR; Bluetooth |
| Nome del dispositivo Bluetooth: | WAMS-08BT MK2 |
| Audioplayer: | USB + SD + Bluetooth |
| Massima: | Bluetooth: fino a 10m |
| Banda di frequenza: | 2.4 GHz |
| Formato musicale: | MP3, WMA; WAV |
| Supporti di memorizzazione appropriati: | Periferica USB/Schede SD max. 32GB (FAT 32) |
| Telecomando | |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
| Massima: | Fino a 10m |

OMNITRONIC Microfono dinamico Partymic-1

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Tipo: | Microfono vocale; microfono strumento |
| Lunghezza cavo: | 3,3 m |
| Tipo di capsula: | Dinamica |
| Direttività: | Cardioide |
| Intervallo di frequenza: | 50 - 13000 Hz |
| Impedenza: | 600 Ohm |
| Collegamenti: | XLR a 3 poli |

| | |
|--------------------------|--|
| | Jack da 6,3 mm (non sim.) |
| Sensibilità di ingresso: | -55 dB |
| Tipo di convertitore: | Dinamica |
| Interruttore: | Interruttori di accensione/spegnimento |
| Misure: | Lunghezza: 18 cm Diametro: Ø 5 cm |
| Peso: | 0,32 kg |