

## EUROLITE Set 2x LED BAR-6 UV barra + soft bag

2 barre per effetti luminosi (50 cm) con LED UV con soft bag

Art.n.: 2000659

GTIN: 4026397670967



### Features :

- 6 LED 1 W high power ultravioletto (UV)
- Dimmer elettronico
- Effetto UV
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 14°
- Con staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete
- <p>EUROLITE SB-205 Soft bag
- <h2 class="featureSatz">Soft bag universale</h2>Ideale, ad esempio, per barre LED con lunghezza di 50 cm e accessori
- With parete separatoria
- With 2 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with nylon , nero
- Interior with Imbottitura in schiuma
- 2 cinghie di trasporto

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397670967

Peso : 5,50 kg

Lunghezza : 0.61 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.42 m

## Dati tecnici :

Peso: 3,60 kg

### EUROLITE LED BAR-6 UV Bar

|                                                 |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                              |
| Potenza totale installata:                      | 15 W                                                                                                                                                                                                |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione                                                             |
| Uscita di corrente:                             | Dispositivi a freddo (F) versione da incasso                                                                                                                                                        |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                                                                       |
| Tipo di LED:                                    | 6 x 1 W high power ultravioletto (UV)                                                                                                                                                               |
| Canali DMX:                                     | 1; 2                                                                                                                                                                                                |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                                                                 |
| Attivazione:                                    | DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Fixtures disponibili per:                       | LED PC-Control 512; Colorchief                                                                                                                                                                      |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 14°                                                                                                                                                                                                 |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | Effetto wash                                                                                                                                                                                        |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 24°                                                                                                                                                                                                 |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                                                                                |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio                                                                                                                                                                                 |
| Misure:                                         | Lunghezza: 50 cm<br>Profondità: 8,5 cm<br>Altezza: 11,5 cm                                                                                                                                          |
| Peso:                                           | 1,65 kg                                                                                                                                                                                             |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)                                                                                                                                                                            |
| Fattore di rischio fotobiologico:               | Gruppo di rischio 0                                                                                                                                                                                 |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici                                                                                                                                               |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali                                                                                                                                                                  |

### EUROLITE SB-205 Soft bag

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Carico massimo:   | 25 kg               |
| Cinghia da polso: | 2 Pezzo             |
| Materiale:        | Nylon, impermeabile |
| Colore:           | Nero                |

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Misure: | Larghezza: 57,5 cm |
|         | Profondità: 17 cm  |
|         | Altezza: 12 cm     |
| Peso:   | 0,30 kg            |

---

**Contenuto della confezione:**

---

1 x Effetto luce  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
2 x Staffa di montaggio