

EUROLITE Set LED Color Curtain + supporto alto per cassa bianco BS-2 EU Art.n.: 20000736

Tenda a LED bianca con 4 LED RGBW e QuickDMX con treppiede per cassa e 2 manicotti per supporto GTIN: 4026397616651



Features :

- Elegante design della cassa bianca
- Foro per il passaggio del cavo
- 4 LED 4in1 RGB/WW
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; stand-alone; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Schermo LED a 7 segmenti a 3 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; installazione; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Su treppiede; volante
- <p>OMNITRONIC BS-2 EU Supporto alto per cassa bianco
- <h2 class="featureSatz">Supporto per diffusori in acciaio alto, estensibile da 117-205 cm, capacità di carico massima 50 kg</h2>Altezza regolabile, con bullone di sicurezza
- Diametro del tubo: Ø 35 mm
- Regolabile in altezza
- Resistente ai graffi e agli urti
- Made in Europe
- <p>OMNITRONIC BOB-4 Manicotto per treppiede bianco 2x

Logistica

EAN / GTIN: 4026397616651

Peso : 12,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.60 m

Altezza : 0.60 m

Merci voluminose

- <h2 class="featureSatz">Adattatore con manicotto per treppiede per tubi da 35 mm su filettatura M8</h2>

Dati tecnici :

Peso: 9,48 kg

EUROLITE LED Color Curtain

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	25 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	4 x 4in1 RGB/WW
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	4; 8
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; stand-alone; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; Light J
Colore della custodia:	Bianco
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 3 cifre
Misure:	Altezza: 130 cm Diametro: Ø 40 cm
Peso:	4,60 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

OMNITRONIC BS-2 EU Supporto alto per cassa bianco

Portata massima:	50 kg
Altezza:	Maximum: 205 cm Minimum: 117 cm
Sistema di registrazione:	Ø 35mm
Tipo (treppiede generico):	Treppiede estensibile a mano/Supporto alto per cassa

Materiale:	Acciaio
Colore:	Bianco, verniciato; , resistente ai graffi e agli urti
Dimensioni di trasporto:	110 cm x 17 cm x 14 cm
Peso:	4,50 kg

OMNITRONIC BOB-4 Manicotto per treppiede bianco 2x

Portata massima:	30 kg
Sistema di registrazione:	Filettatura M8
Tipo (treppiede generico):	Accessori
Materiale:	Metallo
Colore:	Bianco
Peso:	0,38 kg

Contenuto della confezione:

1 x EUROLITE LED Color Curtain

- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x rivestimento in tessuto

1 x OMNITRONIC BOB-4 Manicotto per treppiede bianco 2x

- 2 x Supporto