

EUROLITE KLS-Kombo Pack 7

Mobile light set with foot pedal

Art.n.: 42109547

GTIN:



Features :

- Combines four LED spots and four matrix effects
- The standard light system for every small band, solo entertainers and parties
- Set consisting of: 42109610 EUROLITE LED KLS-150 Compact lightset, 51918559 EUROLITE LED MAT-Bar 4x64 Matrix strip, 60004120 Speaker system stand alu, black, 59007081 EUROLITE STV-3529 Adapter long
- Details to the products:
- KLS-150 Compact lightset
- TCL LEDs for exquisite RGB mixing
- Foot controller included
- Transport bag
- MAT-Bar 4x64 Matrix strip
- Space-saving solution
- Diverse mounting options; via mounting hole for example
- 256 LEDs
- You can find more information under the respective article
- <p>EUROLITE LED KLS-150 Compact light set
- <h2 class="featureSatz">Compact LED spotlight set with 16 3in1 LEDs</h2>Compact LED light set with 4 slimline spots, stand adaptor and foot pedal
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Mounts to stands and truss systems
- Comes pre-assembled with practical transport bag
- 4 tri-color LEDs per spot provide for an exquisite RGB color mix
- Movable and tiltable spotlights
- Automatic mode with preset colors and programs (RGB color change and fade)
- Program speed adjustable
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control

Logistica

- Blackout function
- Convenient control via supplied foot pedal FP-2
- Black lacquered metal version
- Ready for connection with power cord and safety plug
- <p>OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk
- <h2 class="featureSatz">High-quality speaker stand</h2>Stable speaker stand for mobile use
- The telescopic tube is additionally fixed with a safety pin
- Regolabile in altezza
- <p>EUROLITE STV-3529 Adattatore lungo
- <h2 class="featureSatz">Solido adattatore per tubo da 35 mm, perno TV da 28 mm, capacità di carico massima WLL 100 kg</h2>Per treppiedi con tubo telescopico 35 mm
- Connettore per traversa con perno TV da 28 mm
- Con viti di bloccaggio M6 e M8
- Versione pesante per la massima stabilità
- Perno TV
- <p>EUROLITE LED MAT-Bar 4x64 Matrix bar
- <h2 class="featureSatz">Flower effect bar with 256 LEDs (RGB)</h2>DMX512 control via regular DMX controller (occupies 7 channels)
- The colorful flower beams change their direction of movement at every bass beat in sound controlled mode
- Sound controlled via built-in microphone
- Microphone sensitivity adjustable via rotary control
- Auto mode, speed adjustable via DMX
- Internal programs
- Master/Slave function
- Control panel with 4 buttons and LED display
- Rugged compact housing
- Ready for connection with power cord and plug
- Including mounting bracket and mounting hole (36 mm) with fixation screw for installation on a truss system or stand, and carry bag
- Controllabile via stand-alone; DMX
- Fixtures disponibili per Light'J
- <p>OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 1 m nero
- <h2 class="featureSatz">Cavo audio con connettori XLR a 3 poli</h2>

Dati tecnici :

Peso:	17,33 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE LED KLS-150 Compact light set

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	60,00 W
Misure:	Larghezza: 95 cm Profondità: 4,5 cm Altezza: 23 cm
Peso:	5,80 kg
LED type:	3 W TCL
LED number:	16
Beam angle:	15°
Sound control:	via built-in microphone

Dimensions (L x W x H):	950 x 45 x 230 mm
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk

Portata massima:	30 kg
Altezza:	Maximum: 230 cm Minimum: 140 cm
Tipo (treppiede generico):	Treppiede estensibile a mano/Supporto alto per cassa
Materiale:	Alluminio
Colore:	Nero
Peso:	3,45 kg
Maximum load:	30 kg
Maximum load (DIN15560):	18 kg
Minimum height:	1.40 m
Maximum height:	2.20 m

EUROLITE STV-3529 Adattatore lungo

Carico massimo BGV C1 (8 volte sup.):	50 kg
Carico massimo WLL (4 volte sup.):	100 kg
Sistema di registrazione:	Perno TV Ø 28 mm Ø 35mm
Tipo (treppiede generico):	Accessori
Materiale:	Acciaio, 6 mm, verniciato a polvere
Misure:	Larghezza: 8,50 cm Profondità: 5 cm Altezza: 19,50 cm
Peso:	1,50 kg

EUROLITE LED MAT-Bar 4x64 Matrix bar

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	40,00 W
Grado di protezione:	IP20
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Fixtures disponibili per:	Light J
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 80 cm Profondità: 9 cm Altezza: 23 cm

Peso:	6,48 kg
DMX channels:	7
DMX connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
LED type:	5 mm
LED number:	256
Beam angle:	15°
Mounting hole:	D = 36 mm
Dimensions (L x W x H):	800 x 90 x 230 mm
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 1 m nero

Struttura cavo:	2 x 0,22 mm ² cavo microfono
Lunghezza cavo:	1 m
Collegamento A:	1 x XLR a 3 poli (M)
Collegamento B:	1 x XLR a 3 poli (F)
Colore:	Nero
Misure:	Diametro: Ø 0,60 cm
Peso:	0,10 kg
Materiale:	Metallo

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
2 x vite a testa zigrinata