

## EUROLITE Set di sfere a specchio 20 cm con pinspot

Set con motore, sfera a specchio, catena, pinspot e ruota colorata

Art.n.: 50101855

GTIN: 4026397374148



**Prezzo di listino: 83.18 €**

incl. 19% IVA

### Descrizione :

Amazing disco atmosphere and brilliant colors - this set makes it possible!

This set in professional quality offers you a proven Eurolite classic at an unbeatable price. No matter if you use it to illuminate your living room, a clubhouse or a bar, this party set always guarantees the true disco feel!

The set includes a mirror ball with a diameter of 20 cm covered with countless little mirrors. Thanks to the supplied motor, type MD-1015, the ball slowly rotates on its own axis while reflecting colorful light beams to create the familiar disco effect. The necessary light is provided by an Eurolite T-36 pinspot which, of course, is also included in this set. To add some color, we also include a motorized color wheel mixing the colors red, yellow, green and blue. Alternatively, you can create a nice split effect by simply switching off the motor.

### Features :

- Motore circolare di sicurezza MD-1015
- 1 catena con elementi di fissaggio
- Ruota dei colori con motore per T-36
- Ruota dei colori**
- Ruota dei colori con rosso, verde, giallo, blu
- Lampadina**
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Dotazione della fornitura**
- 1 x sfera a specchio, 1 x Proiettori, 1 x anello di bloccaggio della lampada, 1 x Lampadina, 1 x motore, 1 x motore ruota dei colori, 1 x catena, 1 x Cavo d'arresto, 1 x Ruota dei colori, 3 x viti, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397374148

Peso : 3,10 kg

Lunghezza : 0.24 m

Larghezza : 0.24 m

Altezza : 0.35 m

## Dati tecnici :

Peso:	2,50 kg
Sfera a specchio	
Installazione/Fissaggio:	Occhiello
Misure:	Diametro: Ø 20 cm
Peso:	0,57 kg
Proiettori	
Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	30 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Lampadina adatta:	6,4 V/30 W PAR-36
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Lunghezza cavo:	Circa 0,9 m
Attacco/Portalampada:	Fili
Colore della custodia:	Nero
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 15 cm Profondità: 16 cm Altezza: 17 cm
Anello di bloccaggio della lampada	
Materiale:	Metallo
Colore:	Argento
Lampadina	
Tensione nominale (lampade):	6,4 V
Potenza nominale:	30 W
Attacco/Portalampada:	G-53 STC
Tipo di lampada:	Lampada alogena
Colore della luce:	Bianco caldo WW <3300 K
Indice di resa cromatica (CRI):	99 Ra
Forma costruttiva:	PAR-36
Motore	
Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	4 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Lunghezza cavo:	Circa 0,9 m
Regime:	1,5 Giri/min
Carico massimo:	3 kg
Colore della custodia:	Nero

Materiale:	Metallo
Misure:	Diametro: Ø 11,5 cm
Motore ruota dei colori	
Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	4 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Lunghezza cavo:	Circa 0,9 m
Regime:	3 Giri/min
Colore della custodia:	Nero
Materiale:	Plastica
Peso:	0,27 kg
Cavo d'arresto	
Materiale:	Acciaio
Misure:	Lunghezza: 25 cm Diametro: Ø 0,1 cm
Ruota dei colori	
Generazione del colore:	Ruota dei colori con rosso, verde, giallo, blu
Materiale:	Plastica dura
Misure:	Larghezza: 0,2 cm Diametro: Ø 23 cm
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali