

## EUROLITE Set di sfere a specchio 30 cm con pinspot

Set con motore, sfera a specchio, catena e pinspot

Art.n.: 50101860

GTIN: 4026397374834



**Prezzo di listino: 117.81 €**

incl. 19% IVA

### Descrizione :

Amazing disco atmosphere and easy operation - this set makes it possible!  
This set in professional quality offers you a proven Eurolite classic at an unbeatable price.  
No matter if you use it to illuminate your living room, a clubhouse or a bar, this party set always guarantees the true disco feel!

The set includes a mirror ball with a diameter of 30 cm covered with countless little mirrors.  
Thanks to the supplied motor, type MD-1015, the ball slowly rotates on its own axis while reflecting colorful light beams to create the familiar disco effect. The necessary light is provided by an Eurolite T-36 pinspot which, of course, is also included in this set. To add some color, we also include a motorized color wheel mixing the colors red, yellow, green and blue. Alternatively, you can create a nice split effect by simply switching off the motor.

### Features :

- Sfera a specchio con stabile nucleo in plastica
- Grande stabilità tramite l'asse continuo
- Incollaggio senza soluzione di continuità
- Occhiello di sicurezza aggiuntivo per catena di sicurezza
- Angolo del fascio stretto, a 4 m di distanza viene visualizzato un cerchio di luce di 30 cm
- È possibile posizionare i tappi o le pellicole colorate
- Per illuminare, ad esempio, sfere a specchio, aree di ingresso o banchi o come illuminazione d'ambiente
- Ridotto consumo energetico
- Sono possibili più angoli del fascio di luce grazie all'uso di sorgenti luminose alternative
- Facilità di fissaggio al bordo del tubo del faro
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; sala da feste; installazione; Ristoranti, bar e hotel

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397374834

Peso : 4,50 kg

Lunghezza : 0.33 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.46 m

- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante
- Ruota dei colori**
- Ruota dei colori con rosso, verde, giallo, blu
- Lampadina**
- Dimmerabile
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Proiettori**
- Con staffa di montaggio
- Dotazione della fornitura**
- 1 x sfera a specchio, 1 x Proiettori, 1 x motore, 1 x Lampadina, 1 x Ruota dei colori, 1 x motore ruota dei colori, 2 x catena, 4 x Elemento della catena, 1 x anello di bloccaggio della lampada, 2 x Dado, 3 x viti, 1 x Manuale d'uso

## Dati tecnici :

Peso:	3,45 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
<b>Sfera a specchio</b>	
Dimensioni dello specchio:	1 cm x 1 cm
Misure:	Diametro: Ø 30 cm
<b>Proiettori</b>	
Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 30 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Lampadina adatta:	6 V/30 W PAR-36
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 0,9 m
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Metallo
<b>Staffa di montaggio</b>	
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø10mm; 1 x Ø8mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
<b>Motore</b>	
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	4 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 0,9 m
Regime:	1,5 Giri/min
Carico massimo:	4 kg
Materiale:	Metallo
Misure:	Altezza: 8,50 cm

Diametro: Ø 11,20 cm

#### Lampadina

Tensione nominale (lampade):	6,4 V
Potenza nominale:	30 W
Attacco/Portalampada:	G-53 STC
Tipo di lampada:	Lampada alogena; Lampada chiara
Specifiche della lampada:	Dimmerabile
Angolazione del fascio di luce:	6°
Temperatura colore:	3000K
Indice di resa cromatica (CRI):	99 Ra
Forma costruttiva:	PAR-36

#### Ruota dei colori

Generazione del colore:	Ruota dei colori con rosso, verde, giallo, blu
Materiale:	Plastica, 2 mm
Misure:	Diametro: Ø 23 cm

#### Motore ruota dei colori

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	4 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 0,9 m
Regime:	3 Giri/min
Carico massimo:	1 kg
Colore della custodia:	Nero
Materiale:	Plastica

#### Catena

Materiale:	Metallo
Colore:	Nero
Misure:	Lunghezza: 33 cm

#### Anello di bloccaggio della lampada

Materiale:	Metallo
Colore:	Argento

#### Specifiche legali

Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali