

### **EUROLITE LED IP FL-200 SMD CW**

Proiettori per esterni piatti (IP66) con LED SMD bianchi

**Art.n.: 51915065** GTIN: 4026397695854











incl. 19% IVA

# Features:

- 256 potenti LED SMD 2835 bianco freddo (CW)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- Con staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP66
- Con membrana di compensazione della pressione
- Disponibile in vari modelli
- Funzionamento silenzioso
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; Architettura
- Possibilità di utilizzo: Volante

#### Dotazione della fornitura

1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397695854

Peso: 2,90 kg Lunghezza: 0.38 m Larghezza: 0.06 m Altezza: 0.31 m

# Dati tecnici:

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	210 W
Grado di protezione:	IP66
Classe di protezione:	CLI
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm² H05RN-F

Circa 1 m
Lampada a LED
256 x SMD 2835 bianco freddo (CW)
Raffreddamento a convezione passiva
Plug and play
70°
120°
6000K
18792 lm
Nero opaco
Staffa di montaggio
Alluminio pressofuso
Larghezza: 38 cm Profondità: 4,5 cm Altezza: 32,5 cm
2,75 kg
Classe 0 (nessun rumore)
E
3 x Ø10mm
Metallo, 2,5 mm