eurolite®

EUROLITE LED DMF-3 Hybrid Flower Effect

Effect spotlight with flower and strobe effect, incl. IR remote control

Art.n.: 51918562

GTIN: 4026397673180

Prezzo di listino: 160.65 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

Effect light with flower and stroboscope effect, incl. IR remote control

The EUROLITE LED DMF-3 Hybrid Flower Effect is perfect for solo entertainers, small bands and party rooms. Behind the two lenses it is equipped with a total of 12 LEDs in the colors red, green, blue, amber, white and UV.
The two strobe rings of the effect have 36 RGB LEDs, which create fast and dynamic strobe effects. The flower and strobe LEDs can be controlled separately.
You can control them either by DMX, by music control via the microphone with adjustable sensitivity, via the master/slave function or with the included infrared remote control. Four integrated show programs are available in auto and music mode.
Addressing and settings are made via the integrated control unit with 4-digit LED display.
The scope of delivery also includes a swivelling mounting bracket and an additional bracket for setting up the light effect directly on the floor.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397673180
Peso : 1,91 kg
Lunghezza : 0.28 m
Larghezza : 0.20 m
Altezza : 0.16 m

Features :

- 2 disco balls fill the room with innumerable colorful beams
- 2 additional strobe rings with 36 RGB LEDs provide fast, dynamic strobe effects
- 4 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 24 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; Telecomando IR
- Già pre-programmato con Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 80°
- Con Doppia staffa

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Sala da feste; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Effetto luce

- 12 potenti LED high power R/G/B/W/A/UV
- Effetto raggiante; Effetto floreale

stroboscopio

- 36 potenti LED 0,2 W 3in1 TCL RGB
- Effetto stroboscopico

Dotazione della fornitura

- 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	20 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Canali DMX:	8; 22
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; Telecomando IR
Pre-programmato con:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	80°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	80°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Misure:	Larghezza: 25,0 cm Profondità: 14,6 cm Altezza: 17,9 cm
Peso:	1,70 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore); classe 0 (nessun rumore)
Effetto luce	
Tipo di LED:	12 x high power R/G/B/W/A/UV
Stroboscopio	
Tipo di LED:	36 x 0,2 W 3in1 TCL RGB
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Specifiche legali	

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.