

BLOCK AND BLOCK BETA-70 Sollevatore traversa 230kg 6,5m

High-quality truss lift for loads up to 230 kg, made in EU

Art.n.: 59000412 GTIN: 4026397644197









Prezzo di listino: 2140.81 €

incl. 19% IVA

Features:

- Sollevatore a traversa telescopico in 5 parti
- Perno di sicurezza per il bloccaggio delle diverse sezioni a diverse altezze
- Perno di chiusura nella superficie di base per ancorare i bracci
- Braccio con mandrino regolabile e piastra in acciaio con piedino in gomma antiscivolo
- Protezione dalla corrosione mediante primer con vernice epossidica
- Livella a bolla d'aria per l'impostazione della posizione verticale della torre
- Collegamento di terra
- Rulli di trasporto per la movimentazione della torre retratta
- Argano AL-KO COMPAC 900: capacità di carico massima 900 kg con freno automatico di arresto del carico. Dichiarazione di conformità CE secondo le norme armonizzate pertinenti DIN EN 13157, EN 12100 I e II, Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Funi d'acciaio zincate, tipo 6x19+1, prodotte sulla base della norma EN 13414-1:2004, resistenza 1770N/mm2
- Materiale: profili in acciaio al carbonio, tipo S-275-J0H, prodotti secondo le norme EN10219, EN10305.5
- Regolabile in altezza
- Made in Europe
- Con certificato di prova BGV-C1

Dati tecnici:

Portata massima:	230 kg
Carico minimo:	25 kg
Resistenza nominale della fune:	1770 N/mm²

Logistica

EAN / GTIN: 4026397644197

Peso: 105,50 kg Lunghezza: 0.48 m Larghezza: 0.46 m Altezza: 1.83 m Merci voluminose

Altezza:	Maximum: 650 cm above 5 sections
	Minimum: 180 cm
Sistema di registrazione:	38mm (BLOCK AND BLOCK)
Fune d'acciaio:	Ø 6 mm
Tipo (treppiede generico):	Sollevatore a traversa
Materiale:	Acciaio (verniciato a polvere)
Dimensioni di trasporto:	185 cm x 46 cm x 48 cm
Superficie espositiva:	Ø 252 cm
Peso:	97,50 kg